



SILVERSTONE[®]
Designing Inspiration


TP01-M2 M.2 SSD thermal pad

Efficient heat conduction pad for reducing temperature / Supports M.2 SSD up to 110mm in length / Safe and easy to use

Model No.	SST-TP01-M2	Operating temperature	-40°C - 200°C
Color	Blue	Thermal pad thickness	0.5mm, 1.5mm
Material	Silicone	Net weight	2.75g (0.5mm thickness), 7.2g (1.5mm thickness)
M.2 length support	≤ 110mm	Dimension	20mm (W) x 0.5mm (H) x 100mm (D), 20mm (W) x 1.5mm (H) x 100mm (D)
Thermal conductivity	4W/m.k		

** Includes two thermal pads with different thickness. For single sided M.2 SSD (flat back without component), please use 1.5mm pad; for double sided M.2 SSD (both sides with components), please use 0.5mm pad.

Note



ENGLISH

* This product can only be used in M.2 adapter card with connector height of less than 4mm.

DEUTSCH

* Dieses Produkt kann nur bei einer M.2-Adapterkarte mit einer Anschlusshöhe von weniger als 4 mm genutzt werden.

FRANÇAIS

* Ce produit peut uniquement être utilisé dans une carte adaptateur M.2 avec une hauteur de connecteur inférieure à 4 mm.

ESPAÑOL

* Este producto sólo puede usarse en una tarjeta adaptadora M.2 con una altura de conector de menos de 4mm.

ITALIANO

* Questo prodotto può essere utilizzato solo in una scheda adattatore M.2 con un'altezza del connettore inferiore a 4 mm.

РУССКИЙ

* Этот продукт может быть использован только с адаптером M.2, высота разъёма которого менее 4 мм

繁體中文

* 本產品僅限使用於M.2接頭高度小於4mm的轉接卡。

簡體中文

* 本产品仅限使用于M.2接头高度小于4mm的转接卡。


日本語

* 当製品は、コネクタ高が4mm以内のM.2アダプタカードにのみ使用可能です。

한국어

* 이 제품은 커넥터의 높이가 4mm 미만인 M.2 어댑터 카드에서만 사용할 수 있습니다.

Note



G112299980

ENGLISH

Note: If your M.2 SSD is double sided but only partially covered in components on the backside, please use a combination of 0.5mm pad and 1.5mm pad cut to cover the backside for even fit.

DEUTSCH

Hinweis: Falls Ihre M.2-SSD doppelseitig, an der Rückseite aber nur teilweise mit Komponenten bedeckt ist, decken Sie die Rückseite zur gleichmäßigen Passung mit einer zurechtgeschnittenen Kombination aus dem 0,5-mm- und dem 1,5-mm-Polster ab.

FRANÇAIS

Remarque : Si votre SSD M.2 est double face mais recouvert seulement partiellement de composants au dos, veuillez utiliser une combinaison de plaquette de 0,5 mm et de plaquette de 1,5 mm coupée pour recouvrir le dos en formant un ajustement régulier.

ESPAÑOL

Nota: Si su SSD M.2 es de doble cara pero solo está cubierto parcialmente por componentes en la parte trasera, por favor use una combinación de almohadilla de 0,5mm y de 1,5mm para cubrir la parte trasera y conseguir un mejor ajuste.

ITALIANO

Nota: Se l'SSD M.2 è a doppio lato, ma solo parzialmente coperto da componenti sul lato posteriore, utilizzare una combinazione di pad da 0,5 mm e 1,5 mm tagliandoli in modo da coprire il lato posteriore completamente.

РУССКИЙ

Примечание: Если ваш накопитель M.2 SSD двухсторонний, но одна из сторон лишь частично покрыта компонентами, пожалуйста, используйте комбинацию из прокладок толщиной 0,5 мм и 1,5 мм, чтобы SSD максимально плотно прилегал к адаптеру.

繁體中文

註：若您的M.2 SSD背面為雙面顆粒，但背面PCB版僅有部分區域分布元件，但仍有平整面的款式，為了能夠達到最佳散熱效果，需分別裁切不同厚度的貼片，請裁切0.5mm厚度的貼片至分布元件區域；平整面則裁切1.5mm厚度的貼片。

簡體中文

注：若您的M.2 SSD背面为双面颗粒，但背面PCB版仅有部分区域分布组件，但仍有平整面的款式，为了能够达到最佳散热效果，需分别裁切不同厚度的贴片，请裁切0.5mm厚度的贴片至分布组件区域；平整面则裁切1.5mm厚度的贴片。

日本語


注意：お持ちのM.2 SSDが両面タイプで背面が全部コンポーネントで覆われていない場合、背面に0.5mmパッドと1.5mmパッドを併用して均一の厚さになるようにしてください。

한국어

참고: M.2 SSD가 양면 드라이브인데 뒷면에 구성품이 있어 부분적으로만 덮인 경우, 0.5mm 패드와 1.5mm 패드 조합하여 뒷면을 충분히 덮으십시오.

Installation guide

01



ENGLISH

Depending on the size of the M.2 SSD used, cut thermal pad with a scissor to appropriate length

DEUTSCH

Schneiden Sie das Wärmepolster je nach Größe der verwendeten M.2-SSD mit einer Schere auf eine geeignete Länge zurecht

FRANÇAIS

En fonction de la taille du SSD M.2 utilisé, coupez la plaquette thermique à la longueur appropriée avec des ciseaux

ESPAÑOL

Dependiendo del tamaño del SSD M.2 usado, corte la almohadilla térmica con una tijera para conseguir una longitud adecuada

ITALIANO

A seconda delle dimensioni dell'SSD M.2 utilizzato, tagliare il pad termico alla lunghezza adeguata con delle forbici

РУССКИЙ

В зависимости от длины используемого накопителя M.2, отрежьте термопрокладку нужного размера

繁體中文

依照不同尺寸之 M.2 SSD，使用剪刀將散熱貼片裁切至適合長度

簡體中文


依照不同尺寸之 M.2 SSD，使用剪刀將散熱貼片裁切至適合長度

日本語

使用される M.2 SSD のサイズに合わせて、パッドを適切な長さにハサミで切ります

한국어

사용 중인 M.2 SSD의 크기에 따라, 가위를 이용하여 열전도 패드를 적당한 길이로 자릅니다

**ENGLISH**

Apply thermal pad onto the M.2 adapter card first

DEUTSCH

Bringen Sie das Wärmepolster zunächst an der M.2-Adapterkarte an

FRANÇAIS

Appliquez d'abord la plaquette thermique sur la carte adaptateur M.2

ESPAÑOL

Aplice la almohadilla térmica primero en la tarjeta adaptadora M.2

ITALIANO

Applicare il pad termico prima sulla scheda adattatore M.2

РУССКИЙ

Закрепите термопрокладку на M.2 адаптере

繁體中文

先將散熱貼片黏貼於M.2轉接卡

簡體中文


先將散熱貼片黏貼于M.2轉接卡

日本語

まず放熱パッドをM.2アダプタカードに合わせます

한국어

먼저 열전도 패드를 M.2 어댑터 카드 위에 부착합니다



ENGLISH

Then install M.2 SSD to adapter card to complete installation.
The TP01-M2 should fit snugly between M.2 SSD and adapter card

DEUTSCH

Installieren Sie dann zum Abschließen der Installation die M.2-SSD auf der Adapterkarte. Das TP01-M2 sollte bündig zwischen M.2-SSD und Adapterkarte liegen

FRANÇAIS

Puis installez le SSD M.2 sur la carte adaptateur pour terminer l'installation.
La TP01-M2 doit bien s'ajuster entre un SSD M.2 et une carte adaptateur

ESPAÑOL

Luego instale el SSD M.2 a la tarjeta adaptadora para completar la instalación. El TP01-M2 debería encajar perfectamente entre el SSD M.2 y la tarjeta adaptadora

ITALIANO

Quindi, installare l'SSD M.2 sulla scheda adattatore per completare l'installazione. TP01-M2 deve essere inserito comodamente tra l'SSD M.2 e la scheda adattatore

РУССКИЙ

Далее установите накопитель M.2 на адаптер. TP01-M2 должна плотно прилегать и к накопителю и к адаптеру

繁體中文

再安裝M.2 SSD至轉接卡，此時TP01-M2位於M.2 SSD與轉接卡中間，完成安裝

簡體中文

再安裝M.2 SSD至轉接卡，此時TP01-M2位於M.2 SSD與轉接卡中間，完成安裝

日本語

それからM.2 SSDをアダプタカードに装着してインストールを完成させます。TP01-M2は、M.2 SSDとアダプタカードの間にちょうどフィットします

한국어

M.2 SSD를 어댑터 카드에 설치하여 설치를 완료합니다. TP01-M2는 반드시 M.2 SSD와 어댑터 카드 사이에 여유있게 들어갈 수 있어야 합니다