



**SILVERSTONE**<sup>®</sup>  
Designing Inspiration

# KUBLAI SERIES

## 兼容并蓄的ATX水冷机壳

### 产品特点

- 上方及前板无障碍安装240mm或280mm水冷排设计
- 高度灵活储存空间，可多达8或11组硬盘空间\*
- 滤网防尘设计，容易清理
- 背板镂空设计，方便换装CPU散热器
- 直进风及透侧板设计，符合效能取向玩家的需求 (KL05B-W)
- 侧边进风及侧板静音棉设计，有效降低体感噪音 (KL05B-Q)
- 内部全黑化时尚的外观

\*需加购额外的硬盘架



### 中国

东莞市银石贸易有限公司  
地址：广东省东莞市常平镇思进一路3号  
电话：0769-82121600 分机361  
传真：0769-87704300

### USA

13626 Monte Vista Ave. Unit A, Chino,  
CA 91710, USA  
Tel: +1-909-465-9596  
Fax: +1-909-465-9596

### EUROPE

Brandstücken 43, D-22549 Hamburg  
Germany  
Tel: +49-40-675931-0  
Fax: +49-40-675931-66

型号 SST-KL05B-W  
SST-KL05B-Q

[www.silverstonetek.com.cn](http://www.silverstonetek.com.cn)

## 产品简介

银欣科技为了响应玩家们对于水冷及大量储存空间的期待，推出高质感的全新忽必烈系列KL05塔式机壳。5.25吋支架采用免螺丝设计，搭配弹性的大量磁盘架配置能自由选择2.5吋或3.5吋，提供玩家服务器级的储存兼容性。高瘦的紧致机身却拥有强大的水冷配置空间，不仅前后皆完整支持至280mm水冷排，也预留多处水冷孔、大量风扇槽位与可拆式防尘滤网，展现惊人的散热潜力。KL05提供两种截然不同风格的面板设计做为选择，不论是配置侧透窗的高效直进风道版本，或是搭载大面积吸音棉的侧进风静音版本，都是您考虑配置水冷及大量储存空间机壳的不二之选。

## 特色照片



两种不同的银欣风格前面板设计，大风流(KL05B-W)或极静音(KL05B-Q)



上方及前板无障碍安装240mm或280mm水冷排设计



2组5.25吋磁盘架(免螺丝扣具设计)



6组可自由选择容纳2.5吋或3.5吋的硬盘架



侧边进风及侧板静音棉设计，有效降低体感噪音(KL05B-Q)



背板镂空设计，方便换装CPU散热器

## 产品规格

型号	SST-KL05B-W (侧透窗), SST-KL05B-Q (静音棉)		扩展槽	8
材质	网状面板, 钢制机身 (SST-KL05B-W) 塑料面板, 钢制机身 (SST-KL05B-Q)		前置 I/O	USB 3.0 x 2, Audio x 1, MIC x 1
主板	ATX, Micro ATX		电源	标准PS2 (ATX) 电源 (选购)
磁盘架	外露	5.25" x 2	显卡	可兼容于16" 长扩充卡, 增加硬盘笼 (选配) 时限制为11" 长
	隐藏	3.5" x 6 or 2.5" x 6, 2.5" x 2	处理器散热器限高	165mm
冷却系统	前方	120mm / 140mm 风扇孔x 2 (包含120mm 内置风扇x 1)	电源限制	225mm
	背部	120mm风扇孔x 1	尺寸	200mm (W) x 525mm (H) x 494mm (D), 52公升
	上方	120mm / 140mm风扇孔x 2		
	底部	120mm风扇孔x 2		

## 推荐产品




### CP07 & CP08

搭配CP07跟CP08 SATA III线材能完美连接任何SATA设备



### ST40F-ESB & ST50F-ESB

超值400W/500w电源



### HE01

六根热导管搭配纯铜底座和大量铝散热鳍片确保最佳热传导效率



### Tundra Series

专利焊接散热鳍片，提升40%热传导效率



### FQ141

140mm极致宁静PWM风扇




### FW122

专业12公分低噪音效能风扇



# KUBLAI SERIES

兼容并蓄的ATX水冷机壳



KL05B-Q



11

KL05B-W



❶ 120mm / 140mm 风扇孔 x 2

❷ 120mm 风扇槽

❸ 处理器区块后方保留大型开口，方便装设散热器

❹ 具备8组扩展槽并支持长达16.2吋显卡

❺ 背板可容纳两个2.5" SSD/ HDD

❻ 前置I/O包含麦克风、耳机及2个USB 3.0端口

❼ 2组5.25吋磁盘架（免螺丝扣具设计）

❽ 6组可自由选择容纳2.5吋或3.5吋的硬盘架

❾ 电源进气风扇专用滤网

❿ 上方及前板无障碍安装240mm或280mm水冷排设计

❶❶ 120mm前置风扇 x 1 (KL05B-Q)  
120mm前置LED风扇 x 1 (KL05B-W)

❶❷ 侧边进风及侧板静音棉设计，有效降低体感噪音 (KL05B-Q)  
直进风及透侧板设计，符合效能取向玩家的需求 (KL05B-W)