



SILVERSTONE[®]

Designing Inspiration

Milo Series **ML06**

Référence **Mini-ITX** HTPC




Caractéristiques spéciales

- Super petit avec une capacité de 7 litres seulement.
- Panneau frontal en aluminium de style premium
- Supporte jusqu'à deux ventilateurs de 80mm
- Crochet multifonction 4-en-1
- Compatible avec les cartes mères Mini-DTX / Mini-ITX et les alimentations SFX
- Prend en charge quatre HDD/SSD de 2,5"



Milo Series **ML06**

Référence Mini-ITX **HTPC**



Spécifications

Modèle N°	Matériau utilisé	Carte mère	Baies	Emplacement d'extension	Systeme de refroidissement	Ports E/S en façade	Dimensions
SST-ML06B	7mm Panneau frontal en aluminium, 0.8mm châssis en acier	Mini-ITX	Externe 9.5mm/ 12.7mm lecteur optique slim x 1 (Remplaçable par un disque dur de 3,5" ou deux disques durs 2,5" ou par un ventilateur de 120 mm) Interne 2.5" x 4	1	Droit 2 emplacements pour vent. de 80mm Dessus 1 emplacement pour vent. de 120mm / Aérations surdimensionnées pour le PSU	USB 3.0 x 2 audio x 1 MIC x 1	350 mm (W) x 99 mm (H) x 205 mm (D), 7 litres

Introduction

Prenant la suite du facteur de forme HTPC mince populaire, le boîtier Milo ML06 HTPC est le plus petit de la série Milo à ce jour et pourtant il convient aux composants électroniques d'aujourd'hui. Bien que sa taille ne soit que de 7 litres (la moitié de la taille du Micro-ATX de base ML03), il peut loger une carte mère Mini-ITX, une source d'alimentation SFX et installer jusqu'à quatre disques durs de 2,5". Un crochet 4-en-1 innovateur multifonction permet également l'installation d'un disque optique mince, d'un disque dur de 3,5", de deux disques 2,5", ou d'un ventilateur de 120 mm suivant les besoins de l'utilisateur. En complément d'un design superbement compact, il dispose d'un panneau frontal magnifique en aluminium avec des lignes de forme brossée qui s'intègre sans problèmes dans les environnements de home cinémas, faisant du ML06 le meilleur petit boîtier HTPC sur le marché.



Produits SilverStone recommandés

Câblage 100% modulaire



ST45SF-G

Unique rail +12V de grande qualité avec 37A



ST45SF

Réduit considérablement l'encombrement dû aux câbles dans les petits boîtiers & systèmes



PP05-E

Prenez un Sugo Pack pour emporter votre ML06 facilement partout où vos allez



SUGO PACK

Deux condensateurs de 2200µF inclus pour stabiliser les voltages +12V et +5V



CP06-E2

Equipez votre boîtier ML06 avec un ventilateur Suscool 81 pour obtenir l'ultime combinaison du silence absolu avec d'excellentes performances



SUSCOOL-81