



SILVERSTONE®
Designing Inspiration

PRIMERA SERIES

Innovadora carcasa de ordenador con excepcional estilo y funcionalidad

PM01

Características especiales

- »»» Incluye tres ventiladores LED de 140mm y tiras LED integradas para un increíble impacto visual
- »»» Diseño de la rejilla del panel frontal extra-grande inspirada en las rejillas de entrada de aire de los súper-coches
- »»» Acepta dos disipadores de 240/280/360mm para refrigeración líquida AIO o una refrigeración líquida personalizada
- »»» Agujeros reservados para montar un tanque de agua para la refrigeración líquida
- »»» Filtros extraíbles con diseño de presión de aire positiva para reducir el polvo
- »»» Controlador de luz LED incluido con 4 segmentos para ajustar brillo y modos
- »»» Interior super limpio con cubiertas para la fuente de alimentación y la bahía de dispositivos
- »»» Incluye concentrador para ventiladores 10 en 1 para gestionar los cables de los ventiladores

Especificaciones

Modelo No.	SST-PM01BR-W (negro con LED rojo + ventana) SST-PM01CR-W (negro mate con LED rojo + ventana) SST-PM01TR-W (titanio con LED rojo + ventana) SST-PM01WA-W (blanco con LED azul + ventana)
Material	Carcasa con acabado exterior en plástico y estructura de acero
Placa Madre	ATX (acepta hasta 12" x 10.7"), Micro-ATX
Bahías	Externas -- Internas 2.5" or 3.5" x 4, 2.5" x 5
Refrigeración	Frente 3 x zócalo para ventilador de 120 / 140mm (3 x 140mm incluye ventilador LED) Tapa 3 x zócalo para ventilador de 120mm or 2 x zócalo para ventilador de 140mm Trasera 1 x zócalo para ventilador de 120 / 140mm (1 x 140mm incluye ventilador)
Refrigeración aceptada	Frente 2 x 120mm ; 1 x 240 / 280 / 360mm Tapa 2 x 120mm ; 1 x 240 / 280 / 360mm** Trasera 1 x 120 / 140mm Parte inferior N/A



Slots de Expansión	7
Puertos	USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 2, Audio x 1, MIC x 1
Fuente de Alimentación	PS2 estándar (ATX)
Gráficos Tarjeta	Acepta tarjetas gráficas de 16.5", restricción de anchura - 6.88"
Limitación de refrigerador de CPU	180mm
Limitación de la FA	240mm
Peso	9kg
Dimensiones	220mm (W) x 571mm (H) x 560mm (D), 70.3 Litros

* Cuatro modos: brillo total, medio brillo, patrón intermitente y apagado.
** Para los ventiladores y disipadores de 280mm, el grosor total no podría exceder los 33mm dependiendo del espacio libre para componentes de la placa base.

Taiwan Headquarters

12F., No.168, Jiansong Rd.,
Zhonghe Dist., New Taipei City 235,
Taiwan R.O.C.
Tel: + 886-2-8228-1238 / Fax: + 886-2-8228-7123
For sales and purchasing: sales@silverstonetek.com

USA

13626 Monte Vista Ave. Unit #A,
Chino, CA 91710,
USA
Tel: + 1-909-465-9596 / Fax: + 1-909-465-9569
For General Questions/Sales: usasales@silverstonetek.com

Europe

Brandstücken 27,
D-22549 Hamburg,
Germany
Tel: + 49-40-675931-0 / Fax: + 49-40-675931-66
For sales and purchasing: sales.eu@silverstonetek.de



SILVERSTONE[®]
Designing Inspiration

PRIMERA SERIES

Innovadora carcasa de ordenador con excepcional estilo y funcionalidad

PM01

Características especiales

- »»» Incluye tres ventiladores LED de 140mm y tiras LED integradas para un increíble impacto visual
- »»» Diseño de la rejilla del panel frontal extra-grande inspirada en las rejillas de entrada de aire de los súper-coches
- »»» Acepta dos disipadores de 240/280/360mm para refrigeración líquida AIO o una refrigeración líquida personalizada
- »»» Agujeros reservados para montar un tanque de agua para la refrigeración líquida
- »»» Filtros extraíbles con diseño de presión de aire positiva para reducir el polvo
- »»» Controlador de luz LED incluido con 4 segmentos para ajustar brillo y modos
- »»» Interior súper limpio con cubiertas para la fuente de alimentación y la bahía de dispositivos
- »»» Incluye concentrador para ventiladores 10 en 1 para gestionar los cables de los ventiladores

Especificaciones

Modelo No.	SST-PM01BR-W (negro con LED rojo + ventana) SST-PM01CR-W (negro mate con LED rojo + ventana) SST-PM01TR-W (titanio con LED rojo + ventana) SST-PM01WA-W (blanco con LED azul + ventana)
Material	Carcasa con acabado exterior en plástico y estructura de acero
Placa Madre	ATX (acepta hasta 12" x 10.7"), Micro-ATX
Bahías	Externas -- Internas 2.5" or 3.5" x 4, 2.5" x 5
Refrigeración	Frente 3 x zócalo para ventilador de 120 / 140mm (3 x 140mm incluye ventilador LED) Tapa 3 x zócalo para ventilador de 120mm or 2 x zócalo para ventilador de 140mm Trasera 1 x zócalo para ventilador de 120 / 140mm (1 x 140mm incluye ventilador)
Refrigeración aceptada	Frente 2 x 120mm ; 1 x 240 / 280 / 360mm Tapa 2 x 120mm ; 1 x 240 / 280 / 360mm** Trasera 1 x 120 / 140mm Parte inferior N/A

Slots de Expansión	7
Puertos	USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 2, Audio x 1, MIC x 1
Fuente de Alimentación	PS2 estándar (ATX)
Gráficos Tarjeta	Acepta tarjetas gráficas de 16.5", restricción de anchura - 6.88"
Limitación de refrigerador de CPU	180mm
Limitación de la FA	240mm
Peso	9kg
Dimensiones	220mm (W) x 571mm (H) x 560mm (D), 70.3 Litros

* Cuatro modos: brillo total, medio brillo, patrón intermitente y apagado.
** Para los ventiladores y disipadores de 280mm, el grosor total no podría exceder los 33mm dependiendo del espacio libre para componentes de la placa base.

Taiwan Headquarters

12F., No.168, Jiansong Rd.,
Zhonghe Dist., New Taipei City 235,
Taiwan R.O.C.
Tel: + 886-2-8228-1238 / Fax: + 886-2-8228-7123
For sales and purchasing: sales@silverstonetek.com

USA

13626 Monte Vista Ave. Unit #A,
Chino, CA 91710,
USA
Tel: + 1-909-465-9596 / Fax: + 1-909-465-9569
For General Questions/Sales: usasales@silverstonetek.com

Europe

Brandstücken 27,
D-22549 Hamburg,
Germany
Tel: + 49-40-675931-0 / Fax: + 49-40-675931-66
For sales and purchasing: sales.eu@silverstonetek.de



SILVERSTONE[®]
Designing Inspiration

PRIMERA SERIES

Innovadora carcasa de ordenador con excepcional estilo y funcionalidad

PM01



Características especiales

- »»» Incluye tres ventiladores LED de 140mm y tiras LED integradas para un increíble impacto visual
- »»» Diseño de la rejilla del panel frontal extra-grande inspirada en las rejillas de entrada de aire de los súper-coches
- »»» Acepta dos disipadores de 240/280/360mm para refrigeración líquida AIO o una refrigeración líquida personalizada
- »»» Agujeros reservados para montar un tanque de agua para la refrigeración líquida
- »»» Filtros extraíbles con diseño de presión de aire positiva para reducir el polvo
- »»» Controlador de luz LED incluido con 4 segmentos para ajustar brillo y modos
- »»» Interior super limpio con cubiertas para la fuente de alimentación y la bahía de dispositivos
- »»» Incluye concentrador para ventiladores 10 en 1 para gestionar los cables de los ventiladores

Especificaciones

Modelo No.	SST-PM01BR-W (negro con LED rojo + ventana) SST-PM01CR-W (negro mate con LED rojo + ventana) SST-PM01TR-W (titanio con LED rojo + ventana) SST-PM01WA-W (blanco con LED azul + ventana)	Slots de Expansión	7
Material	Carcasa con acabado exterior en plástico y estructura de acero	Puertos	USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 2, Audio x 1, MIC x 1
Placa Madre	ATX (acepta hasta 12" x 10.7"), Micro-ATX	Fuente de Alimentación	PS2 estándar (ATX)
Bahías	Externas -- Internas 2.5" or 3.5" x 4, 2.5" x 5	Gráficos Tarjeta	Acepta tarjetas gráficas de 16.5", restricción de anchura - 6.88"
Refrigeración	Frente 3 x zócalo para ventilador de 120 / 140mm (3 x 140mm incluye ventilador LED) Tapa 3 x zócalo para ventilador de 120mm or 2 x zócalo para ventilador de 140mm Trasera 1 x zócalo para ventilador de 120 / 140mm (1 x 140mm incluye ventilador)	Limitación de refrigerador de CPU	180mm
Refrigeración aceptada	Frente 2 x 120mm ; 1 x 240 / 280 / 360mm Tapa 2 x 120mm ; 1 x 240 / 280 / 360mm** Trasera 1 x 120 / 140mm Parte inferior N/A	Limitación de la FA	240mm
		Peso	9kg
		Dimensiones	220mm (W) x 571mm (H) x 560mm (D), 70.3 Litros

* Cuatro modos: brillo total, medio brillo, patrón intermitente y apagado.

** Para los ventiladores y disipadores de 280mm, el grosor total no podría exceder los 33mm dependiendo del espacio libre para componentes de la placa base.

Taiwan Headquarters

12F., No.168, Jiansong Rd.,
Zhonghe Dist., New Taipei City 235,
Taiwan R.O.C.
Tel: + 886-2-8228-1238 / Fax: + 886-2-8228-7123
For sales and purchasing: sales@silverstonetek.com

USA

13626 Monte Vista Ave. Unit #A,
Chino, CA 91710,
USA
Tel: + 1-909-465-9596 / Fax: + 1-909-465-9569
For General Questions/Sales: usasales@silverstonetek.com

Europe

Brandstücken 27,
D-22549 Hamburg,
Germany
Tel: + 49-40-675931-0 / Fax: + 49-40-675931-66
For sales and purchasing: sales.eu@silverstonetek.de



SILVERSTONE®
Designing Inspiration

PRIMERA SERIES

Innovadora carcasa de ordenador con excepcional estilo y funcionalidad

PM01



Características especiales

- »» Incluye tres ventiladores LED de 140mm y tiras LED integradas para un increíble impacto visual
- »» Diseño de la rejilla del panel frontal extra-grande inspirada en las rejillas de entrada de aire de los súper-coches
- »» Acepta dos disipadores de 240/280/360mm para refrigeración líquida AIO o una refrigeración líquida personalizada
- »» Agujeros reservados para montar un tanque de agua para la refrigeración líquida
- »» Filtros extraíbles con diseño de presión de aire positiva para reducir el polvo
- »» Controlador de luz LED incluido con 4 segmentos para ajustar brillo y modos
- »» Interior super limpio con cubiertas para la fuente de alimentación y la bahía de dispositivos
- »» Incluye concentrador para ventiladores 10 en 1 para gestionar los cables de los ventiladores

Especificaciones

Modelo No.	SST-PM01BR-W (negro con LED rojo + ventana) SST-PM01CR-W (negro mate con LED rojo + ventana) SST-PM01TR-W (titanio con LED rojo + ventana) SST-PM01WA-W (blanco con LED azul + ventana)
Material	Carcasa con acabado exterior en plástico y estructura de acero
Placa Madre	ATX (acepta hasta 12" x 10.7"), Micro-ATX
Bahías	Externas -- Internas 2.5" or 3.5" x 4, 2.5" x 5
Refrigeración	Frente 3 x zócalo para ventilador de 120 / 140mm (3 x 140mm incluye ventilador LED) Tapa 3 x zócalo para ventilador de 120mm or 2 x zócalo para ventilador de 140mm Trasera 1 x zócalo para ventilador de 120 / 140mm (1 x 140mm incluye ventilador)
Refrigeración aceptada	Frente 2 x 120mm ; 1 x 240 / 280 / 360mm Tapa 2 x 120mm ; 1 x 240 / 280 / 360mm** Trasera 1 x 120 / 140mm Parte inferior N/A

Slots de Expansión	7
Puertos	USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 2, Audio x 1, MIC x 1
Fuente de Alimentación	PS2 estándar (ATX)
Gráficos Tarjeta	Acepta tarjetas gráficas de 16.5", restricción de anchura - 6.88"
Limitación de refrigerador de CPU	180mm
Limitación de la FA	240mm
Peso	9kg
Dimensiones	220mm (W) x 571mm (H) x 560mm (D), 70.3 Litros

* Cuatro modos: brillo total, medio brillo, patrón intermitente y apagado.
** Para los ventiladores y disipadores de 280mm, el grosor total no podría exceder los 33mm dependiendo del espacio libre para componentes de la placa base.

Taiwan Headquarters

12F., No.168, Jiansong Rd.,
Zhonghe Dist., New Taipei City 235,
Taiwan R.O.C.
Tel: + 886-2-8228-1238 / Fax: + 886-2-8228-7123
For sales and purchasing: sales@silverstonetek.com

USA

13626 Monte Vista Ave. Unit #A,
Chino, CA 91710,
USA
Tel: + 1-909-465-9596 / Fax: + 1-909-465-9569
For General Questions/Sales: usasales@silverstonetek.com

Europe

Brandstücken 27,
D-22549 Hamburg,
Germany
Tel: + 49-40-675931-0 / Fax: + 49-40-675931-66
For sales and purchasing: sales.eu@silverstonetek.de