



SILVERSTONE[®]
Designing Inspiration

SUGO SERIES

スモールフォームファクター・コンピューティングにおけるパフォーマンスを再定義

SG10



製品特徴

- 任意長のグラフィックスカードに対応
- フルタワーCPUクーラー対応
- 1000WまでのStrider Plus PSUに対応
- ケーブル取り回しスペース設計
- 十分なファン・スロットによる最大のエアフロー
- すっきりしたデザインのアルミニウムフロントパネル

www.silverstonetek.com

SUGO SERIES

スモールフォームファクター・コンピューティングにおけるパフォーマンスを再定義

SG10



仕様


型番	SST-SG10B (ブラック)	
材質	アルミニウムフロントパネル、 スチールボディ	
マザーボード	Micro ATX, Mini-DTX, Mini-ITX	
ドライブベイ	外部	12.7mm/9.5mmスリム光学ドライブx 1
	内部	3.5" x 2 *, 2.5" x 4*
冷却システム	背面	1 x 120mm 1200rpm 22dBA
	トップ	180mm Air Penetrator 600/900/1200rpm, 17/25/34dBA (140mmと下位互換性あり)
	左サイド	1 x 120mm 1200rpm 22dBA (92mmと下位互換性あり)
	右サイド	2 x 80/92mmファンスロット 80mm ファン スロット互換
拡張スロット	4	
フロント I/O ポート	USB 3.0 x 2 audio x 1 MIC x 1	
電源	オプション標準PS2 (ATX)、最大180mm*	
グラフィックス	カード拡張13.3"グラフィックスカード装着可能、幅の制限-5.70"	
実重量	5.8kg	
その他	Support two Kensington locks	
寸法	354mm (D) x 220mm (W) x 295mm (H), 23 liters	

*全てのハードディスクスロットを利用する場合、使わない電源ケーブルは全部取り外してください。これら未使用ケーブルは、インストールに関する問題を引き起こす場合があります。ハードディスクの代わりにSSDを、強くお勧めします。

*PSUの最大長は180mmですが、個々のPSUコネクタの位置の違いおよびSG10のユニークな構造上、160mmをお勧めします。当社は、市場に流通するリテールPSU全部がSG10にインストール可能であるとはお約束いたしかねます。PSUの選択には、このマニュアルに示されるガイドをご参照ください。

SUGO SERIES SGIO

スモールフォームファクター・コンピューティングにおけるパフォーマンスを再定義



Designed for advanced PC builder
Higher degree of assembly skill recommended

SUGO SERIES SG10

スモールフォームファクター・コンピューティングにおけるパフォーマンスを再定義

製品紹介

画期的なSugo SG09の魅力を増し加えるべく、SilverStoneエンジニア群は後継バージョンであるSG10を開発しました。フロントパネルには7mm厚のアルミニウムが採用され、微細フィルタがシンプルでエレガントなカバーの蔭に設置されています。わずか23リットルの高性能SFFとして設計されたSG10は、全てのSG09の特徴を受け継ぎ、ATX電源、Micro-ATXマザーボード、フルタワーCPUクーラーおよびデュアル13.3"ハイエンドグラフィックスカードといった通常サイズのコンポーネントに対応しています。ご自身のPC構築スキルで挑戦することで、妥協のない性能を備えた非常にコンパクトなマシンを結果として手に入れたい方々にとって、Sugo SG10はSG09に代わる優れた選択肢です。

推奨SilverStone製品

Sugo Pack

お持ちのSG10を自由に持ち運べるSugo Packを手に入れましょう



PP05

PP05に互換性のあるStriderシリーズPSUを併用して、超高性能SFFパワーを



SST-ST1000-P

80 PLUS Silverレベルの効率設計で、廃熱を減らし電力を節約します



HE01

ツインタワークーラーで最大の冷却性能

